











































№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	PF (Кэффициент мощности)	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током	PPЦ
1		vs202-36-mpg-4k-ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500К Микропризма IP 65	LED	36	>90	4000-4500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5960
2		vs202-36-mpg-4k-ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 (Класс 1)	LED	36	>90	4000-4500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6160
3		vs202-36-mpg-6k-ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500К Микропризма IP 65	LED	36	>90	6000-6500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5960
4		vs202-36-mpg-6k-ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 (Класс 1)	LED	36	>90	6000-6500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6160
5		vs202-36-kl-5k	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500К Колотый лед	LED	36	>90	5000-5500	4300	< 1	120	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4170
6		vs202-36-kl-5k-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500К Колотый лед (Класс 1)	LED	36	>90	5000-5500	4300	< 1	120	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4370
7		vs202-36-mpg-5k-ip65	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	36	>90	5000-5500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5960








8		vs202-36- mpr-5k-ip65-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1)	LED	36	>90	5000-5500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6160
9		vs202-36- mpr-4k	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000- 4500K Микропризма IP40	LED	36	>90	4000-4500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3970
10		vs202-36- mpr-4k-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000- 4500K Микропризма IP40 (Класс 1)	LED	36	>90	4000-4500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4170
11		vs202-36- mpr-5k	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000- 5500K Микропризма IP40	LED	36	>90	5000-5500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3970
12		vs202-36- mpr-5k-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000- 5500K Микропризма IP40 (Класс 1)	LED	36	>90	5000-5500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4170
13		vs202-36- mpr-6k	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000- 6500K Микропризма IP40	LED	36	>90	6000-6500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3970
14		vs202-36- mpr-6k-z	Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000- 6500K Микропризма IP40 (Класс 1)	LED	36	>90	6000-6500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4170












15		vs202-40- mpr-4k-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP 65	LED	40	>90	4000-4500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5980
16		vs202-40- mpr-4k-ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 (Класс 1)	LED	40	>90	4000-4500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6180
17		vs202-40- mpr-6k-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP 65	LED	40	>90	6000-6500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5980
18		vs202-40- mpr-6k-ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 (Класс 1)	LED	40	>90	6000-6500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6180
19		vs202-40- mpr-5k-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	40	>90	5000-5500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5980
20		vs202-40- mpr-5k-ip65-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 (Класс 1)	LED	40	>90	5000-5500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6180
21		vs202-40-mpr-5k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500К Микропризма IP40	LED	40	>90	5000-5500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3990












22		vs202-40- mpr-5k-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500К Микропризма IP40 (Класс 1)	LED	40	>90	5000-5500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4190
23		vs202-40- mpr-6k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP40	LED	40	>90	6000-6500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3990
24		vs202-40- mpr-6k-z	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP40 (Класс 1)	LED	40	>90	6000-6500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4190
25		vs222-36- mpr-4k-ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500К Микропризма IP 65	LED	36	>90	4000-4500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5960
26		vs222-36- mpr-4k-ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 (Класс 1)	LED	36	>90	4000-4500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6160
27		vs222-36-kl-6k- ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500К Колотый лед IP 65	LED	36	>90	6000-6500	4300	< 1	120	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6160
28		vs222-36-kl-6k- ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500К Колотый лед IP 65 (Класс 1)	LED	36	>90	6000-6500	4300	< 1	120	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6360












29		vs222-36- mpr-6k-ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500К Микропризма IP 65	LED	36	>90	6000-6500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5960
30		vs222-36- mpr-6k-ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 (Класс 1)	LED	36	>90	6000-6500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6160
31		vs222-36-mpr-4k	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500К Микропризма IP40	LED	36	>90	4000-4500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3970
32		vs222-36- mpr-4k-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500К Микропризма IP40 (Класс 1)	LED	36	>90	4000-4500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4170
33		vs222-36- mpr-5k-ip65	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	36	>90	5000-5500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5960
34		vs222-36- mpr-5k-ip65-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 (Класс 1)	LED	36	>90	5000-5500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6160
35		vs222-36-mpr-5k	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP40	LED	36	>90	5000-5500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3970












36		vs222-36- mpr-5k-z	Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP40 (Класс 1)	LED	36	>90	5000-5500	4300	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4170
37		vs222-40- mpr-4k-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP 65	LED	40	>90	4000-4500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5980
38		vs222-40- mpr-4k-ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 (Класс 1)	LED	40	>90	4000-4500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6180
39		vs222-40-kl-6k- ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP 65	LED	40	>90	6000-6500	4800	< 1	120	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6180
40		vs222-40-kl-6k- ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед IP 65 (Класс 1)	LED	40	>90	6000-6500	4800	< 1	120	0.95	Да	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6380
41		vs222-40- mpr-6k-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP 65	LED	40	>90	6000-6500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5980
42		vs222-40- mpr-6k-ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 (Класс 1)	LED	40	>90	6000-6500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6180












43		vs222-40-mpr-4k	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP40	LED	40	>90	4000-4500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3990
44		vs222-40-mpr-4k-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500К Микропризма IP40 (Класс 1)	LED	40	>90	4000-4500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4190
45		vs222-40-mpr-5k-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	40	>90	5000-5500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5980
46		vs222-40-mpr-5k-ip65-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 (Класс 1)	LED	40	>90	5000-5500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6180
47		vs222-40-mpr-5k	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500К Микропризма IP40	LED	40	>90	5000-5500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	3990
48		vs222-40-mpr-5k-z	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500К Микропризма IP40 (Класс 1)	LED	40	>90	5000-5500	4800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4190
49		vs252-58-mpr-4k-ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Микропризма IP 65	LED	58	>90	4000-4500	7250	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7890
50		vs252-58-mpr-4k-ip65-z	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 (Класс 1)	LED	58	>90	4000-4500	7250	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8090












51		vs252-58-mpr-4k	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Микропризма IP40	LED	58	>90	4000-4500	7250	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4990
52		vs252-58-mpr-4k-z	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Микропризма IP40 (Класс 1)	LED	58	>90	4000-4500	7250	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5190
53		vs252-58-op-4k-ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP 65	LED	58	>90	4000-4500	7250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8060
54		vs252-58-op-4k-ip65-z	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP 65 (Класс 1)	LED	58	>90	4000-4500	7250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8260
55		vs252-58-op-4k	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP40	LED	58	>90	4000-4500	7250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5160
56		vs252-58-op-4k-z	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP40 (Класс 1)	LED	58	>90	4000-4500	7250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5360
57		vs252-58-mpr-5k-ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	58	>90	5000-5500	7250	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7890
58		vs252-58-mpr-5k-ip65-z	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 (Класс 1)	LED	58	>90	5000-5500	7250	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8090
59		vs252-58-mpr-5k	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Микропризма IP40	LED	58	>90	5000-5500	7250	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4990
60		vs252-58-mpr-5k-z	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Микропризма IP40 (Класс 1)	LED	58	>90	5000-5500	7250	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5190
61		vs252-58-op-5k-ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Опал IP 65	LED	58	>90	5000-5500	7250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8060












62		vs252-58-op-5k-ip65-z	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Опал IP 65 (Класс 1)	LED	58	>90	5000-5500	7250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8260
63		vs252-58-op-5k	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Опал IP40	LED	58	>90	5000-5500	7250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5160
64		vs252-58-op-5k-z	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500К Опал IP40 (Класс 1)	LED	58	>90	5000-5500	7250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5360
65		vs252-58-mp-6k-ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP 65	LED	58	>90	6000-6500	7250	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7890
66		vs252-58-mp-6k-ip65-z	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 (Класс 1)	LED	58	>90	6000-6500	7250	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8090
67		vs252-58-mp-6k	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP40	LED	58	>90	6000-6500	7250	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	4990
68		vs252-58-mp-6k-z	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Микропризма IP40 (Класс 1)	LED	58	>90	6000-6500	7250	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5190
69		vs252-58-op-6k-ip65	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Опал IP 65	LED	58	>90	6000-6500	7250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8060
70		vs252-58-op-6k-ip65-z	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Опал IP 65 (Класс 1)	LED	58	>90	6000-6500	7250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8260
71		vs252-58-op-6k	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Опал IP40	LED	58	>90	6000-6500	7250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5160
72		vs252-58-op-6k-z	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500К Опал IP40 (Класс 1)	LED	58	>90	6000-6500	7250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5360












73		vs253-76- mpr-4k-ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Микропризма IP 65	LED	76	>90	4000-4500	9500	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8380
74		vs253-76- mpr-4k-ip65-z	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 (Класс 1)	LED	76	>90	4000-4500	9500	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8580
75		vs253-76-mpr-4k	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Микропризма IP40	LED	76	>90	4000-4500	9500	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5480
76		vs253-76- mpr-4k-z	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Микропризма IP40 (Класс 1)	LED	76	>90	4000-4500	9500	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5680
77		vs253-76-op-4k- ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Опал IP 65	LED	76	>90	4000-4500	9500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8550
78		vs253-76-op-4k- ip65-z	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Опал IP 65 (Класс 1)	LED	76	>90	4000-4500	9500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8750
79		vs253-76-op-4k	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Опал IP40	LED	76	>90	4000-4500	9500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5650
80		vs253-76-op-4k-z	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Опал IP40 (Класс 1)	LED	76	>90	4000-4500	9500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5850
81		vs253-76- mpr-5k-ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Микропризма IP 65	LED	76	>90	5000-5500	9500	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8380
82		vs253-76- mpr-5k-ip65-z	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 (Класс 1)	LED	76	>90	5000-5500	9500	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8580
83		vs253-76-mpr-5k	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Микропризма IP40	LED	76	>90	5000-5500	9500	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5480












84		vs253-76- mpr-5k-z	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Микропризма IP40 (Класс 1)	LED	76	>90	5000-5500	9500	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5680
85		vs253-76-op-5k- ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Опал IP 65	LED	76	>90	5000-5500	9500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8550
86		vs253-76-op-5k- ip65-z	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Опал IP 65 (Класс 1)	LED	76	>90	5000-5500	9500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8750
87		vs253-76-op-5k	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Опал IP40	LED	76	>90	5000-5500	9500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5650
88		vs253-76-op-5k-z	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500К Опал IP40 (Класс 1)	LED	76	>90	5000-5500	9500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5850
89		vs253-76- mpr-6k-ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500К Микропризма IP 65	LED	76	>90	6000-6500	9500	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8380
90		vs253-76- mpr-6k-ip65-z	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500К Микропризма IP 65 (Класс 1)	LED	76	>90	6000-6500	9500	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8580
91		vs253-76-mpr-6k	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500К Микропризма IP40	LED	76	>90	6000-6500	9500	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5480
92		vs253-76- mpr-6k-z	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500К Микропризма IP40 (Класс 1)	LED	76	>90	6000-6500	9500	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5680
93		vs253-76-op-6k- ip65	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500К Опал IP 65	LED	76	>90	6000-6500	9500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5930
94		vs253-76-op-6k- ip65-z	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500К Опал IP 65 (Класс 1)	LED	76	>90	6000-6500	9500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6030












95		vs253-76-op-6k	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500К Опал IP40	LED	76	>90	6000-6500	9500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5650
96		vs253-76-op-6k-z	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500К Опал IP40 (Класс 1)	LED	76	>90	6000-6500	9500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5850
97		vs353-30-op-4k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44	LED	30	>90	4000-4500	2250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6080
98		vs353-30-op-4k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)	LED	30	>90	4000-4500	2250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6180
99		vs353-30-op-5k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44	LED	30	>90	5000-5500	2250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6080
100		vs353-30-op-5k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)	LED	30	>90	5000-5500	2250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6180
101		vs353-30-op-5k-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 Черный	LED	30	>90	5000-5500	2250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6080
102		vs353-30-op-5k-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 Черный (Класс 1)	LED	30	>90	5000-5500	2250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6180
103		vs353-30-tr-4k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	30	>90	4000-4500	3000	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5880
104		vs353-30-tr-4k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500К, Прозрачный, IP44 (Класс 1)	LED	30	>90	4000-4500	3000	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5980
105		vs353-30-tr-4k-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500К, Прозрачный, IP44 Черный	LED	30	>90	4000-4500	3000	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5880












106		vs353-30-tr-4k-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500К, Прозрачный, IP44 Черный (Класс 1)	LED	30	>90	4000-4500	3000	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5980
107		vs353-30-tr-5k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500К, Прозрачный, IP44	LED	30	>90	5000-5500	3000	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5880
108		vs353-30-tr-5k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500К, Прозрачный, IP44 (Класс 1)	LED	30	>90	5000-5500	3000	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5980
109		vs353-30-tr-5k-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500К, Прозрачный, IP44 Черный	LED	30	>90	5000-5500	3000	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5880
110		vs353-30-tr-5k-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500К, Прозрачный, IP44 Черный (Класс 1)	LED	30	>90	5000-5500	3000	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5980
111		vs351-37-op-4k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44	LED	37	>90	4000-4500	2800	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6190
112		vs351-37-op-4k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)	LED	37	>90	4000-4500	2800	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6290
113		vs351-37-op-5k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44	LED	37	>90	5000-5500	2800	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6190
114		vs351-37-op-5k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)	LED	37	>90	5000-5500	2800	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6290
115		vs351-37-op-5k-ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 Черный	LED	37	>90	5000-5500	2800	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6190
116		vs351-37-op-5k-ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 Черный (Класс 1)	LED	37	>90	5000-5500	2800	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6290












117		vs351-37-tr-4k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>90	4000-4500	3800	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5990
118		vs351-37-tr-4k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500К, Прозрачный, IP44 (Класс 1)	LED	37	>90	4000-4500	3800	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6090
119		vs351-37-tr-4k-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500К, Прозрачный, IP44 Черный	LED	37	>90	4000-4500	3800	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5990
120		vs351-37-tr-4k-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500К, Прозрачный, IP44 Черный (Класс 1)	LED	37	>90	4000-4500	3800	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6090
121		vs351-37-tr-5k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>90	5000-5500	3800	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5990
122		vs351-37-tr-5k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500К, Прозрачный, IP44 (Класс 1)	LED	37	>90	5000-5500	3800	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6090
123		vs351-37-tr-5k-9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500К, Прозрачный, IP44 Черный	LED	37	>90	5000-5500	3800	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5990
124		vs351-37-tr-5k-9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500К, Прозрачный, IP44 Черный (Класс 1)	LED	37	>90	5000-5500	3800	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1000*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6090
125		vs354-45-op-4k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500К, Опал IP44	LED	45	>90	4000-4500	3900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7980
126		vs354-45-op-4k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500К, Опал IP44 (Класс 1)	LED	45	>90	4000-4500	3900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8080
127		vs354-45-op-4k-al9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500К, Опал IP44 Черный	LED	45	>90	4000-4500	3900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7980












128		vs354-45-op-4k-ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500К, Опал IP44 Черный (Класс 1)	LED	45	>90	4000-4500	3900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8080
129		vs354-45-op-5k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500К, Опал IP44	LED	45	>90	5000-5500	3900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7980
130		vs354-45-op-5k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500К, Опал IP44 (Класс 1)	LED	45	>90	5000-5500	3900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8080
131		vs354-45-op-5k-ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500К, Опал IP44 Черный	LED	45	>90	5000-5500	3900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7980
132		vs354-45-op-5k-ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500К, Опал IP44 Черный (Класс 1)	LED	45	>90	5000-5500	3900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8080
133		vs354-45-tr-4k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	45	>90	4000-4500	5100	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7780
134		vs354-45-tr-4k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500К, Прозрачный IP44 (Класс 1)	LED	45	>90	4000-4500	5100	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7880
135		vs354-45-tr-4k-ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500К, Прозрачный IP44 Черный	LED	45	>90	4000-4500	5100	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7780
136		vs354-45-tr-4k-ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500К, Прозрачный IP44 Черный (Класс 1)	LED	45	>90	4000-4500	5100	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7880
137		vs354-45-tr-5k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500К, Прозрачный, IP44	LED	45	>90	5000-5500	5100	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7780
138		vs354-45-tr-5k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500К, Прозрачный, IP44 (Класс 1)	LED	45	>90	5000-5500	5100	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7880












139		vs354-45-tr-5kral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Прозрачный, IP44 Черный	LED	45	>90	5000-5500	5100	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7780
140		vs354-45-tr-5kral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Прозрачный, IP44 Черный (Класс 1)	LED	45	>90	5000-5500	5100	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7880
141		vs352-56-op-4k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44	LED	56	>90	4000-4500	4900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8060
142		vs352-56-op-4k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 (Класс 1)	LED	56	>90	4000-4500	4900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8160
143		vs352-56-op-4kral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 Черный	LED	56	>90	4000-4500	4900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8060
144		vs352-56-op-4kral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 Черный (Класс 1)	LED	56	>90	4000-4500	4900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8160
145		vs352-56-op-5k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Опал IP44	LED	56	>90	5000-5500	4900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8060
146		vs352-56-op-5k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 (Класс 1)	LED	56	>90	5000-5500	4900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8160
147		vs352-56-op-5kral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 Черный	LED	56	>90	5000-5500	4900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8060
148		vs352-56-op-5kral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500K, Опал IP44 Черный (Класс 1)	LED	56	>90	5000-5500	4900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	8160
149		vs352-56-tr-4k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Прозрачный IP44	LED	56	>90	4000-4500	6150	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7860












150		vs352-56-tr-4k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500К, Прозрачный IP44 (Класс 1)	LED	56	>90	4000-4500	6150	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7960
151		vs352-56-tr-4k-ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500К, Прозрачный IP44 Черный	LED	56	>90	4000-4500	6150	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7860
152		vs352-56-tr-4k-ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500К, Прозрачный IP44 Черный (Класс 1)	LED	56	>90	4000-4500	6150	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7960
153		vs352-56-tr-5k	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500К, Прозрачный, IP44	LED	56	>90	5000-5500	6150	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7860
154		vs352-56-tr-5k-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500К, Прозрачный, IP44 (Класс 1)	LED	56	>90	5000-5500	6150	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7960
155		vs352-56-tr-5k-ral9005	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500К, Прозрачный, IP44 Черный	LED	56	>90	5000-5500	6150	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7860
156		vs352-56-tr-5k-ral9005-z	Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500К, Прозрачный, IP44 Черный (Класс 1)	LED	56	>90	5000-5500	6150	< 1	120	0.95	Да	Прозрачный	Алюминий	1500*75*60	Подвесной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7960
157		vs301-40-op-5k	Светильник Ритейл 40W-4000Lm 5000-5500К Опал IP40	LED	40	>90	5000-5500	4000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		6290
158		vs301-40-op-5k-ral9005	Светильник Ритейл 40W-4000Lm 5000-5500К Опал IP40 Черный	LED	40	>90	5000-5500	4000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		6290
159		vs301-40-op-6k	Светильник Ритейл 40W-4000Lm 6000-6500К Опал IP40	LED	40	>90	6000-6500	4000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		6290
160		vs301-40-op-6k-ral9005	Светильник Ритейл 40W-4000Lm 6000-6500К Опал IP40 Черный	LED	40	>90	6000-6500	4000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		6290












161		vs301-40-op-4k	Светильник Ритейл 40W-4000Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	40	>90	4000-4500	4000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	6290
162		vs301-40-mpr-4k	Светильник Ритейл 40W-4500Lm 4000-4500K Микропризма IP40	LED	40	>90	4000-4500	4500	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	6090
163		vs301-40-mpr-4k-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-4500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	LED	40	>90	4000-4500	4500	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	6090
164		vs301-40-mpr-5k	Светильник Ритейл 40W-4500Lm 5000-5500K Микропризма IP40	LED	40	>90	5000-5500	4500	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	6090
165		vs301-40-mpr-5k-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-4500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	LED	40	>90	5000-5500	4500	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	6090
166		vs301-40-mpr-6k	Светильник Ритейл 40W-4500Lm 6000-6500K Микропризма IP40	LED	40	>90	6000-6500	4500	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	6090
167		vs301-40-mpr-6k-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-4500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	LED	40	>90	6000-6500	4500	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	6090
168		vs302-58-op-4k	Светильник Ритейл 58W-5550Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	58	>90	4000-4500	5550	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	7080
169		vs302-58-op-4k-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-5550Lm 4000-4500K Опал IP40 Черный	LED	58	>90	4000-4500	5550	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	7080
170		vs302-58-op-5k	Светильник Ритейл 58W-5550Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	58	>90	5000-5500	5550	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	7080
171		vs302-58-op-5k-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-5550Lm 5000-5500K Опал IP40 Черный	LED	58	>90	5000-5500	5550	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	7080












172		vs302-58-op-6k	Светильник Ритейл 58W-5550Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	58	>90	6000-6500	5550	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	7080
173		vs302-58-op-6k-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-5550Lm 6000-6500K Опал IP40 Черный	LED	58	>90	6000-6500	5550	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	7080
174		vs302-58-mp-5k	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 5000-5500K Микропризма IP40	LED	58	>90	5000-5500	6450	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	6880
175		vs302-58-mp-5k-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	LED	58	>90	5000-5500	6450	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	6880
176		vs302-58-mp-4k	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 4000-4500K Микропризма IP40	LED	58	>90	4000-4500	6450	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	6880
177		vs302-58-mp-4k-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	LED	58	>90	4000-4500	6450	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	6880
178		vs302-58-mp-6k	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 6000-6500K Микропризма IP40	LED	58	>90	6000-6500	6450	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	6880
179		vs302-58-mp-6k-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-6450Lm 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	LED	58	>90	6000-6500	6450	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	6880
180		vs303-76-op-4k	Светильник Ритейл 76W-7300Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	76	>90	4000-4500	7300	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	8290
181		vs303-76-op-4k-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-7300Lm 4000-4500K Опал IP40 Черный	LED	76	>90	4000-4500	7300	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	8290
182		vs303-76-op-5k	Светильник Ритейл 76W-7300Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	76	>90	5000-5500	7300	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40	8290












183		vs303-76-op-5k-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-7300Lm 5000-5500К Опал IP40 Черный	LED	76	>90	5000-5500	7300	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		8290
184		vs303-76-op-6k	Светильник Ритейл 76W-7300Lm 6000-6500К Опал IP40	LED	76	>90	6000-6500	7300	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		8290
185		vs303-76-op-6k-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-7300Lm 6000-6500К Опал IP40 Черный	LED	76	>90	6000-6500	7300	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		8290
186		vs303-76-mpr-4k	Светильник Ритейл 76W-8550Lm 4000-4500К Микропризма IP40	LED	76	>90	4000-4500	8550	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		8090
187		vs303-76-mpr-4k-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-8550Lm 4000-4500К Микропризма IP40 Черный	LED	76	>90	4000-4500	8550	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		8090
188		vs303-76-mpr-5k	Светильник Ритейл 76W-8550Lm 5000-5500К Микропризма IP40	LED	76	>90	5000-5500	8550	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		8090
189		vs303-76-mpr-5k-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-8550Lm 5000-5500К Микропризма IP40 Черный	LED	76	>90	5000-5500	8550	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		8090
190		vs303-76-mpr-6k	Светильник Ритейл 76W-8550Lm 6000-6500К Микропризма IP40	LED	76	>90	6000-6500	8550	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		8090
191		vs303-76-mpr-6k-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-8550Lm 6000-6500К Микропризма IP40 Черный	LED	76	>90	6000-6500	8550	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной	IP 40		8090
192		vs311-30-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2450Lm 4000-4500К Опал IP40 черный	LED	30	>90	4000-4500	2450	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5550
193		vs311-30-op-5k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2450Lm 5000-5500К Опал IP40	LED	30	>90	5000-5500	2450	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5550












194		vs311-30-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2450Lm 5000-5500К Опал IP40 черный	LED	30	>90	5000-5500	2450	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5550
195		vs311-30-op-6k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2450Lm 6000-6500К Опал IP40	LED	30	>90	6000-6500	2450	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5550
196		vs311-30-op-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2450Lm 6000-6500К Опал IP40 черный	LED	30	>90	6000-6500	2450	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5550
197		vs311-30-mpr-4k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3350Lm IP40 4000-4500К Микропризма	LED	30	>90	4000-4500	3350	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5380
198		vs311-30-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3350Lm IP40 4000-4500К Микропризма черный	LED	30	>90	4000-4500	3350	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5380
199		vs311-30-mpr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3350Lm IP40 5000-5500к Микропризма	LED	30	>90	5000-5500	3350	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5380
200		vs311-30-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3350Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	LED	30	>90	5000-5500	3350	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5380
201		vs311-30-mpr-6k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3350Lm IP40 6000-6500К Микропризма	LED	30	>90	6000-6500	3350	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5380
202		vs321-30-op-4k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm 4000-4500К Опал IP65	LED	30	>90	4000-4500	3800	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5520
203		vs321-30-op-6k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm 6000-6500К Опал IP65	LED	30	>90	6000-6500	3800	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5520
204		iw091-30-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500К Опал IP40 черный	LED	30	>90	4000-4500	3900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5850












205		iw091-30-op-5k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	30	>90	5000-5500	3900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5850
206		iw091-30-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	LED	30	>90	5000-5500	3900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5850
207		iw091-30-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	30	>90	6000-6500	3900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5850
208		iw091-30-op-6k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	30	>90	6000-6500	3900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5850
209		iw091-30-op-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Опал IP40 черный	LED	30	>90	6000-6500	3900	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5850
210		iw091-30-mp-4k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 4000-4500K Микропризма	LED	30	>90	4000-4500	3900	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5680
211		iw091-30-mp-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный	LED	30	>90	4000-4500	3900	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5680
212		iw091-30-mp-6k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 6000-6500K Микропризма	LED	30	>90	6000-6500	3900	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5680
213		iw091-30-mp-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 6000-6500K Микропризма черный	LED	30	>90	6000-6500	3900	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5680
214		iw091-30-mp-5k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 5000-5500K Микропризма	LED	30	>90	5000-5500	3900	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5680
215		iw091-30-mp-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 5000-5500K Микропризма Черный	LED	30	>90	5000-5500	3900	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5680












216		vs311-40-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 4000-4500К Опал IP40 черный	LED	40	>90	4000-4500	3100	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5830
217		vs311-40-op-5k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 5000-5500К Опал IP40	LED	40	>90	5000-5500	3100	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5830
218		vs311-40-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 5000-5500К Опал IP40 черный	LED	40	>90	5000-5500	3100	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5830
219		vs311-40-op-6k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 6000-6500К Опал IP40	LED	40	>90	6000-6500	3100	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5830
220		vs311-40-op-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 6000-6500К Опал IP40 черный	LED	40	>90	6000-6500	3100	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5830
221		vs311-40-mpr-4k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm IP40 4000-4500К Микропризма	LED	40	>90	4000-4500	4000	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5660
222		vs311-40-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm IP40 4000-4500К Микропризма черный	LED	40	>90	4000-4500	4000	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5660
223		vs311-40-mpr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm IP40 5000-5500к Микропризма	LED	40	>90	5000-5500	4000	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5660
224		vs311-40-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	LED	40	>90	5000-5500	4000	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5660
225		vs311-40-mpr-6k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm IP40 6000-6500К Микропризма	LED	40	>90	6000-6500	4000	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5660
226		vs311-40-mpr-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm IP40 6000-6500К Микропризма черный	LED	40	>90	6000-6500	4000	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5660












227		vs321-40-op-4k- ip65	Светильник Слимайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP65	LED	40	>90	4000-4500	5000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5690
228		vs321-40-op-6k- ip65	Светильник Слимайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP65	LED	40	>90	6000-6500	5000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5690
229		iw092-40-op-4k	Светильник Слимайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	40	>90	4000-4500	5200	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5930
230		iw092-40-op-4k- RAL9005	Светильник Слимайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	LED	40	>90	4000-4500	5200	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5930
231		iw092-40-op-6k	Светильник Слимайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	40	>90	6000-6500	5200	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5930
232		iw092-40-op-6k- RAL9005	Светильник Слимайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40 черный	LED	40	>90	6000-6500	5200	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5930
233		iw092-40-op-5k	Светильник Слимайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	40	>90	5000-5500	5200	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5930
234		iw092-40-op-5k- RAL9005	Светильник Слимайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	LED	40	>90	5000-5500	5200	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5930
235		iw092-40-mpg-4k	Светильник Слимайт Линейный 40W-5200Lm IP40 4000-4500к Микропризма	LED	40	>90	4000-4500	5200	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5760
236		iw092-40- mpg-4k-RAL9005	Светильник Слимайт Линейный 40W-5200Lm IP40 4000-4500к Микропризма черный	LED	40	>90	4000-4500	5200	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5760
237		iw092-40- mpg-5k-RAL9005	Светильник Слимайт Линейный 40W-5200Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	LED	40	>90	5000-5500	5200	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5760












238		iw092-40-mpr-6k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 6000-6500K Микропризма	LED	40	>90	6000-6500	5200	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5760
239		iw092-40-mpr-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 6000-6500K Микропризма черный	LED	40	>90	6000-6500	5200	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5760
240		vs311-54-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-4700Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	LED	54	>90	4000-4500	4700	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6650
241		vs311-54-op-5k	Светильник Слимлайт Линейный 54W-4700Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	54	>90	5000-5500	4700	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6650
242		vs311-54-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-4700Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	LED	54	>90	5000-5500	4700	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6650
243		vs311-54-op-6k	Светильник Слимлайт Линейный 54W-4700Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	54	>90	6000-6500	4700	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6650
244		vs311-54-op-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-4700Lm 6000-6500K Опал IP40 черный	LED	54	>90	6000-6500	4700	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6650
245		vs311-54-mpr-4k	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5800Lm IP40 4000-4500K Микропризма	LED	54	>90	4000-4500	5800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6480
246		vs311-54-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5800Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный	LED	54	>90	4000-4500	5800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6480
247		vs311-54-mpr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5800Lm IP40 5000-5500K Микропризма	LED	54	>90	5000-5500	5800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6480
248		vs311-54-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5800Lm IP40 5000-5500K Микропризма черный	LED	54	>90	5000-5500	5800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6480












249		vs311-54-mp-6k	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5800Lm IP40 6000-6500K Микропризма	LED	54	>90	6000-6500	5800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6480
250		vs311-54-mp-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 54W-5800Lm IP40 6000-6500K Микропризма черный	LED	54	>90	6000-6500	5800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6480
251		vs321-54-op-4k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm 4000-4500K Опал IP65	LED	54	>90	4000-4500	7250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6520
252		vs321-54-op-6k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm 6000-6500K Опал IP65	LED	54	>90	6000-6500	7250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6520
253		vs321-75-op-4k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm 4000-4500K Опал IP65	LED	75	>90	4000-4500	11000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6990
254		vs321-75-op-6k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm 6000-6500K Опал IP65	LED	75	>90	6000-6500	11000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6990
255		vs311-75-op-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 75W-7400Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	LED	75	>90	4000-4500	7400	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7130
256		vs311-75-op-5k	Светильник Слимлайт Линейный 75W-7400Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	75	>90	5000-5500	7400	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7130
257		vs311-75-op-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 75W-7400Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	LED	75	>90	5000-5500	7400	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7130
258		vs311-75-op-6k	Светильник Слимлайт Линейный 75W-7400Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	75	>90	6000-6500	7400	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7130
259		vs311-75-op-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 75W-7400Lm 6000-6500K Опал IP40 черный	LED	75	>90	6000-6500	7400	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7130











260		vs311-75-mpr-4k	Светильник Слимлайт Линейный 75W-9000Lm IP40 4000-4500K Микропризма	LED	75	>90	4000-4500	9000	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6960
261		vs311-75-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 75W-9000Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный	LED	75	>90	4000-4500	9000	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6960
262		vs311-75-mpr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 75W-9000Lm IP40 5000-5500к Микропризма	LED	75	>90	5000-5500	9000	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6960
263		vs311-75-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 75W-9000Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	LED	75	>90	5000-5500	9000	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6960
264		vs311-75-mpr-6k	Светильник Слимлайт Линейный 75W-9000Lm IP40 6000-6500K Микропризма	LED	75	>90	6000-6500	9000	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6960
265		vs311-75-mpr-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 75W-9000Lm IP40 6000-6500K Микропризма черный	LED	75	>90	6000-6500	9000	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6960
266		vs311-30-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 30W-2450Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	30	>90	4000-4500	2450	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5550
267		vs311-30-mpr-6k-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3350Lm IP40 6000-6500K Микропризма черный	LED	30	>90	6000-6500	3350	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5380
268		vs321-30-op-5k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm IP65	LED	30	>90	5000-5500	3800	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5520
269		vs311-40-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	40	>90	4000-4500	3100	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5830
270		vs321-40-op-5k-ip65	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP65	LED	40	>90	5000-5500	5000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5690












271		iw092-40-mpr-5k	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm	LED	40	>90	5000-5500	5200	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	5760
272		vs311-54-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 54W-4700Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	54	>90	4000-4500	4700	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6650
273		vs321-54-op-5k- ip65	Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm IP65	LED	54	>90	5000-5500	7250	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6520
274		vs321-75-op-5k- ip65	Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm IP65	LED	75	>90	5000-5500	11000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	6990
275		vs311-75-op-4k	Светильник Слимлайт Линейный 75W-7400Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	75	>90	4000-4500	7400	< 1	120	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	7130
276		vs310-30-op-4k- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 4000-4500K Опал IP40 черный	LED	30	>90	4000-4500	2000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7160
277		vs310-30-op-5k	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40	LED	30	>90	5000-5500	2000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7160
278		vs310-30-op-5k- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40 черный	LED	30	>90	5000-5500	2000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7160
279		vs310-30-op-6k	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	30	>90	6000-6500	2000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7160
280		vs310-30-op-6k- RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 6000-6500K Опал IP40 черный	LED	30	>90	6000-6500	2000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7160
281		vs310-30-mpr-4k	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm IP40 4000-4500K Микропризма	LED	30	>90	4000-4500	2800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		6990












282		vs310-30-mp-5k	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm IP40 5000-5500к Микропризма	LED	30	>90	5000-5500	2800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		6990
283		vs310-30-mp-5k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	LED	30	>90	5000-5500	2800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		6990
284		vs310-30-mp-6k	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm IP40 6000-6500К Микропризма	LED	30	>90	6000-6500	2800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		6990
285		vs310-30-mp-6k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm IP40 6000-6500К Микропризма черный	LED	30	>90	6000-6500	2800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		6990
286		vs310-40-op-4k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 4000-4500К Опал IP40 черный	LED	40	>90	4000-4500	2500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7950
287		vs310-40-op-5k	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 5000-5500К Опал IP40	LED	40	>90	5000-5500	2500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7950
288		vs310-40-op-5k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 5000-5500К Опал IP40 черный	LED	40	>90	5000-5500	2500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7950
289		vs310-40-op-6k	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 6000-6500К Опал IP40	LED	40	>90	6000-6500	2500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7950
290		vs310-40-op-6k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 6000-6500К Опал IP40 черный	LED	40	>90	6000-6500	2500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7950
291		vs310-40-mp-4k	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm IP40 4000-4500К Микропризма	LED	40	>90	4000-4500	3550	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7780
292		vs310-40-mp-4k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm IP40 4000-4500К Микропризма черный	LED	40	>90	4000-4500	3550	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7780












293		vs310-40-mpr-5k	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm IP40 5000-5500к Микропризма	LED	40	>90	5000-5500	3550	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7780
294		vs310-40-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	LED	40	>90	5000-5500	3550	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7780
295		vs310-40-mpr-6k	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm IP40 6000-6500К Микропризма	LED	40	>90	6000-6500	3550	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7780
296		vs310-40-mpr-6k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm IP40 6000-6500К Микропризма черный	LED	40	>90	6000-6500	3550	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7780
297		vs310-54-op-4k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 4000-4500К Опал IP40 черный	LED	54	>90	4000-4500	3600	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		8090
298		vs310-54-op-5k	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 5000-5500К Опал IP40	LED	54	>90	5000-5500	3600	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		8090
299		vs310-54-op-5k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 5000-5500К Опал IP40 черный	LED	54	>90	5000-5500	3600	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		8090
300		vs310-54-op-6k	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 6000-6500К Опал IP40	LED	54	>90	6000-6500	3600	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		8090
301		vs310-54-op-6k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 6000-6500К Опал IP40 черный	LED	54	>90	6000-6500	3600	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		8090
302		vs310-54-mpr-4k	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm IP40 4000-4500К Микропризма	LED	54	>90	4000-4500	4900	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7920
303		vs310-54-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm IP40 4000-4500К Микропризма черный	LED	54	>90	4000-4500	4900	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7920

304		vs310-54-mp-5k	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm IP40 5000-5500к Микропризма	LED	54	>90	5000-5500	4900	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7920
305		vs310-54-mp-5k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	LED	54	>90	5000-5500	4900	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7920
306		vs310-54-mp-6k	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm IP40 6000-6500К Микропризма	LED	54	>90	6000-6500	4900	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7920
307		vs310-54-mp-6k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm IP40 6000-6500К Микропризма черный	LED	54	>90	6000-6500	4900	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7920
308		vs310-75-op-4k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 4000-4500К Опал IP40 черный	LED	75	>90	4000-4500	5500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		8730
309		vs310-75-op-5k	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 5000-5500К Опал IP40	LED	75	>90	5000-5500	5500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		8730
310		vs310-75-op-5k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 5000-5500К Опал IP40 черный	LED	75	>90	5000-5500	5500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		8730
311		vs310-75-op-6k	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 6000-6500К Опал IP40	LED	75	>90	6000-6500	5500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		8730
312		vs310-75-op-6k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 6000-6500К Опал IP40 черный	LED	75	>90	6000-6500	5500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		8730
313		vs310-75-mp-4k	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm IP40 4000-4500К Микропризма	LED	75	>90	4000-4500	7800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		8560
314		vs310-75-mp-4k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm IP40 4000-4500К Микропризма черный	LED	75	>90	4000-4500	7800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		8560

315		vs310-75-mpr-5k	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm IP40 5000-5500к Микропризма	LED	75	>90	5000-5500	7800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		8560
316		vs310-75-mpr-5k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный	LED	75	>90	5000-5500	7800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		8560
317		vs310-75-mpr-6k	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm IP40 6000-6500К Микропризма	LED	75	>90	6000-6500	7800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		8560
318		vs310-75-mpr-6k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm IP40 6000-6500К Микропризма черный	LED	75	>90	6000-6500	7800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		8560
319		vs310-30-op-4k	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 4000-4500К Опал IP40	LED	30	>90	4000-4500	2000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7160
320		vs310-30-mpr-4k-RAL9005	Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm IP40 4000-4500К Микропризма черный	LED	30	>90	4000-4500	2800	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		6990
321		vs310-40-op-4k	Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 4000-4500К Опал IP40	LED	40	>90	4000-4500	2500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		7950
322		vs310-54-op-4k	Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 4000-4500К Опал IP40	LED	54	>90	4000-4500	3600	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		8090
323		vs310-75-op-4k	Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 4000-4500К Опал IP40	LED	75	>90	4000-4500	5500	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий, пластик	1216*64*63	Подвесной;Накладной	IP 40		8730
324		vs304-40-op-5k	Светильник Трейд 40W-4000Lm 5000-5500К Опал IP40	LED	40	>90	5000-5500	4000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		7290
325		vs304-40-op-5k-RAL9005	Светильник Трейд 40W-4000Lm 5000-5500К Опал IP40 Черный	LED	40	>90	5000-5500	4000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		7290

326		vs304-40-op-6k	Светильник Трейд 40W-4000Lm 6000-6500K Опал IP40	LED	40	>90	6000-6500	4000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		7290
327		vs304-40-op-6k-RAL9005	Светильник Трейд 40W-4000Lm 6000-6500K Опал IP40 Черный	LED	40	>90	6000-6500	4000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		7290
328		vs304-40-op-4k	Светильник Трейд 40W-4000Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	40	>90	4000-4500	4000	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		7290
329		vs304-40-mpr-4k	Светильник Трейд 40W-4600Lm 4000-4500K Микропризма IP40	LED	40	>90	4000-4500	4600	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		7090
330		vs304-40-mpr-4k-RAL9005	Светильник Трейд 40W-4600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 Черный	LED	40	>90	4000-4500	4600	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		7090
331		vs304-40-mpr-5k	Светильник Трейд 40W-4600Lm 5000-5500K Микропризма IP40	LED	40	>90	5000-5500	4600	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		7090
332		vs304-40-mpr-5k-RAL9005	Светильник Трейд 40W-4600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 Черный	LED	40	>90	5000-5500	4600	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		7090
333		vs304-40-mpr-6k	Светильник Трейд 40W-4600Lm 6000-6500K Микропризма IP40	LED	40	>90	6000-6500	4600	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		7090
334		vs304-40-mpr-6k-RAL9005	Светильник Трейд 40W-4600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 Черный	LED	40	>90	6000-6500	4600	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		7090
335		vs305-58-op-4k	Светильник Трейд 58W-5700Lm 4000-4500K Опал IP40	LED	58	>90	4000-4500	5700	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		7970
336		vs305-58-op-4k-RAL9005	Светильник Трейд 58W-5700Lm 4000-4500K Опал IP40 Черный	LED	58	>90	4000-4500	5700	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40		7970

337		vs305-58-op-5k	Светильник Трейд 58W-5700Lm 5000-5500К Опал IP40	LED	58	>90	5000-5500	5700	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	7970
338		vs305-58-op-5k-RAL9005	Светильник Трейд 58W-5700Lm 5000-5500К Опал IP40 Черный	LED	58	>90	5000-5500	5700	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	7970
339		vs305-58-op-6k	Светильник Трейд 58W-5700Lm 6000-6500К Опал IP40	LED	58	>90	6000-6500	5700	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	7970
340		vs305-58-op-6k-RAL9005	Светильник Трейд 58W-5700Lm 6000-6500К Опал IP40 Черный	LED	58	>90	6000-6500	5700	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	7970
341		vs305-58-mp-5k	Светильник Трейд 58W-6550Lm 5000-5500К Микропризма IP40	LED	58	>90	5000-5500	6550	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	7770
342		vs305-58-mp-5k-RAL9005	Светильник Трейд 58W-6550Lm 5000-5500К Микропризма IP40 Черный	LED	58	>90	5000-5500	6550	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	7770
343		vs305-58-mp-4k	Светильник Трейд 58W-6550Lm 4000- 4500К Микропризма IP40	LED	58	>90	4000-4500	6550	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	7770
344		vs305-58-mp-4k-RAL9005	Светильник Трейд 58W-6550Lm 4000- 4500К Микропризма IP40 Черный	LED	58	>90	4000-4500	6550	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	7770
345		vs305-58-mp-6k	Светильник Трейд 58W-6550Lm 6000- 6500К Микропризма IP40	LED	58	>90	6000-6500	6550	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	7770
346		vs305-58-mp-6k-RAL9005	Светильник Трейд 58W-6550Lm 6000- 6500К Микропризма IP40 Черный	LED	58	>90	6000-6500	6550	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	7770
347		vs306-76-op-4k	Светильник Трейд 76W-7400Lm 4000-4500К Опал IP40	LED	76	>90	4000-4500	7400	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	8860

348		vs306-76-op-4k-RAL9005	Светильник Трейд 76W-7400Lm 4000-4500К Опал IP40 Черный	LED	76	>90	4000-4500	7400	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	8860
349		vs306-76-op-5k	Светильник Трейд 76W-7400Lm 5000-5500К Опал IP40	LED	76	>90	5000-5500	7400	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	8860
350		vs306-76-op-5k-RAL9005	Светильник Трейд 76W-7400Lm 5000-5500К Опал IP40 Черный	LED	76	>90	5000-5500	7400	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	8860
351		vs306-76-op-6k	Светильник Трейд 76W-7400Lm 6000-6500К Опал IP40	LED	76	>90	6000-6500	7400	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	8860
352		vs306-76-op-6k-RAL9005	Светильник Трейд 76W-7400Lm 6000-6500К Опал IP40 Черный	LED	76	>90	6000-6500	7400	< 1	120	0.95	Да	Опал	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	8860
353		vs306-76-mpr-4k	Светильник Трейд 76W-8600Lm 4000-4500К Микропризма IP40	LED	76	>90	4000-4500	8600	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	8660
354		vs306-76-mpr-4k-RAL9005	Светильник Трейд 76W-8600Lm 4000-4500К Микропризма IP40 Черный	LED	76	>90	4000-4500	8600	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	8660
355		vs306-76-mpr-5k	Светильник Трейд 76W-8600Lm 5000-5500К Микропризма IP40	LED	76	>90	5000-5500	8600	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	8660
356		vs306-76-mpr-5k-RAL9005	Светильник Трейд 76W-8600Lm 5000-5500К Микропризма IP40 Черный	LED	76	>90	5000-5500	8600	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	8660
357		vs306-76-mpr-6k	Светильник Трейд 76W-8600Lm 6000-6500К Микропризма IP40	LED	76	>90	6000-6500	8600	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	8660
358		vs306-76-mpr-6k-RAL9005	Светильник Трейд 76W-8600Lm 6000-6500К Микропризма IP40 Черный	LED	76	>90	6000-6500	8600	< 1	120	0.95	Да	Микропризма	Алюминий	1230*125*64,3	Подвесной	IP 40	8660